

【万度漆工程】 珠海左岸岚庭

广州万度 广州万度 2016年8月15日 18:45  听全文

工程地点：珠海

施工面积：10多万平方米（截止发文时间）

使用产品：万度专业防霉（调色），万度专业防霉（白色），万度通用外墙漆

施工区域：地下室及小区公共部分

项目介绍：

中海·左岸岚庭位于珠海西部，以城央罕有的2.0至低容积率还原宜居生活尺度，倚靠中心湖，近享优美湖景，紧邻10万m²体育公园绿意，诠释滨湖浪漫，打造惬意居住环境。中海·左岸岚庭以73~125m²至优户型，全南向的户型布局，提升人居的通风采光功能，彰显着宜居生活理念。



中海·左岸岚庭目前的一期工程已累计使用万度漆产品达1000多桶。中海·左岸岚庭对墙面涂料的具体要求如下：

- 1、防霉要求：地下室需要防水防潮，要求涂料要有很好的防霉性能。
- 2、附着力的要求：建筑的水泥墙面要求涂料具有很好的附着力和耐应力特性。
- 3、外观性能的要求：要求具有优异的保光保色性能，耐黄变，抗碱；局部区域需按客户要求调色。

根据中海·左岸岚庭项目的具体情况及对涂料要求，使用了万度专业防霉（调色），万度专业防霉（白色），万度通用外墙漆。


万度专业防霉环保墙面漆具有优异的防霉性能，防霉等级为0级（0级为最高级别），防霉效果显著，并且具有耐洗擦功能，容易施工。

万度通用外墙具有很好的抗碱性能，并且有良好抗污性，使墙面持久亮丽如新，并有很好的附着力和耐应力性能，有效防止墙面开裂，对墙面持久保护。



万度色卡：1390-2









广州万度建材有限公司
www.wandujiancai.com



关注广州万度建材有限公司（服务号）
长按识别图中二维码

 广州万度建材有限公司